

gmacht i
da Schwiz
Agrar



FRÜHBEZUG 2023
UND PRAXISGERECHTE AKTIONEN

BALLENZANGE BZ-160-ECO

BZ-160-ECO-BALLENZANGE

Durch die optimale Konstruktion der Greifarme ist eine Beschädigung der Silofolie beim Stapeln der Rundballen ausgeschlossen. Dank der Integration des Hydraulikzylinders im Chassis ist der Schwerpunkt extrem nahe am Lader.

GRUNDAUSRÜSTUNG

Robuste und kompakte Bauweise mit fix verschweisster EURO-8 Aufnahme, schmierbare Lagerstellen, Anschluss 1 x doppeltwirkend, passend für Ballengrößen von 100 - 140 cm.

ARGUMENTE

- robuste Konstruktion
- sehr kompakte Bauart
- schonender und sicherer Ballengriff

SONDERANGEBOT

CHF 2'350.- inkl. MwSt.
gültig bis 31.10.2023



AUFBEREITER

INTENSIVAUFBEREITER

Mit den Intensivaufbereitern IC 16, IC 18 und IC 20 präsentiert Agrar ein weiteres, innovatives Schweizer Produkt, das auf die Bedürfnisse der heimischen Landwirtschaft abgestimmt ist. Die Trennung der Arbeitsgänge «Mähen» und «Aufbereiten» erlaubt es Ihnen, ein leichteres Fahrzeug für diese Arbeiten einzusetzen.

ARGUMENTE

- besseres Futter, weniger Bröckelverluste
- kürzere Trocknungszeiten, geringeres Wetterrisiko
- optimale Gewichtsverteilung dank Front-/Heckkombination

GRUNDAUSRÜSTUNG

IC 16:

Konditionierungsblech verstellbar,
Einzelräder verstellbar 18/8.5-8",
Schwenkbockbremse.

IC 18:

Konditionierungsblech verstellbar,
Einzelräder verstellbar 200/60-14.5".

IC 20:

Konditionierungsblech verstellbar,
Einzelräder verstellbar 200/60-14.5

JETZT AKTUELL

7 %* Frühbezugsrabatt und zusätzlich
4 % Verkaufsbooster bis 31.12.2023



*ab 01.11.2023: 5 % / ab 01.12.2023: 4 % / ab 01.02.2024: 3 % / ab 01.02.2024: 2 %

TIEFGANGLADEWAGEN TL-K

TL-K MODELL

Der neue Ladeaggregat mit den versetzten Förderschwingen sorgt für hohe Ladeleistung bei geringem Kraftbedarf.

GRUNDAUSRÜSTUNG

5-Rechen-Pick-up 1.70 m nach DIN mit Schwadrolle, luftbereifte Tasträder, hydr. Pick-up-Aufzug, Ladeaggregat mit 5 versetzten Förderschwingen, Schneidrahmen für 5 Messer,

ARGUMENTE

- extrem niedriger Schwerpunkt
- Gesamthöhe unter 2.05 m abgeklappt
- einfache Wartung
- Ladeaggregat mit robustem Antrieb
- hydraulischer Kratzbodenantrieb mit Untersetzungsgetriebe

verzinkte Stahlblechwände, Scherengitteraufbau mechanisch, hydr. Rücktüre, hydr. Kratzbodenantrieb, mechanische Knickdeichsel, Fahrwerk 30 oder 40 km/h, hydr. oder pneumatische 2-Leiter-Bremsanlage, Farmerstopp-Handbremse.

OPTIONEN

Seiltüre mech., hydr. Gitterrückwand, hydr. Knickdeichsel, elektrohydraulische Komfortbedienung, Silierschneidwerk bis 15 Messer, Tandemfahrwerk, Anhängervorrichtung, Deichsel für Untenanhängung, gefederte SafeDamp-Einzelachse, TL 28 K + TL 32 K.







JETZT AKTUELL

7 %* Frühbezugsrabatt und zusätzlich bis zu 4 EHF-Funktionen kostenlos mit dabei!

AGRAR SAFEDAMP

Bei den Ladewagen mit Einzelachse wünschen immer mehr Kunden eine komfortablere und sicherere Federung der Maschine. Längere Distanzen, auch auf der Strasse, sind bei der Futterbergung längst keine Seltenheit mehr. Da ist es natürlich ein unschätzbarer Vorteil, mit höherer Fahrgeschwindigkeit komfortabel, sicher und erst noch legal unterwegs sein zu können. Mit der neuen Agrar SafeDamp-Längslenkerfederung haben wir die Lösung erbracht und erfolgreich in die Produktion einfließen lassen.

- Kompaktes und wirkungsvolles Federsystem dank genialer Technik.
- Keine Erhöhung des Schwerpunktes gegenüber ungefederten Wagen.
- Kein Aufschaukeln auf der Strasse
- Kein Einknicken oder Ausheben am Hang.



AGRAR Längslenker-Federung Konventionelle Federung


*ab 01.11.2023: 5 % / ab 01.12.2023: 4 % / ab 01.01.2024: 3 % / ab 01.02.2024: 2 %

FÖRDERAGGREGAT MIT ELEVATOR

Ideal zum täglichen Eingrasen und Ernten von Dürrfutter. Das Futter wird locker geladen, was besonders bei Kranscheunen die Qualität von Belüftungsheu deutlich verbessert. Kurz gesagt: Das futterschonendste Ladesystem auf dem Markt.

GRUNDAUSRÜSTUNG

Elevator mit 5 versetzten Förderrechen, Weitwinkel-Gelenkwelle mit Sternratsche, mechanische Deichselverstellung,



Bereifung 15.0/55-17", hydraulische Rücktüre ab Traktor, mechanische Scherengitterverstellung.

OPTIONEN

Einzelmesser Set bis 11 Messer, hydraulische Knickdeichsel ab Traktor oder ab EHF, Kratzbodenbedienung hinten beidseitig, Ladeautomatik, mechanische Seiltüre, hydraulische Scherengitterverstellung ab Traktor oder ab EHF, EHF 3, 4 oder 5 Funktionen, gefederte SaftDamp-Einzelachse, TL 30 E + TL 34 E, u.v.m.

JETZT AKTUELL

7 %* Frühbezugsrabatt und zusätzlich bis zu 4 EHF-Funktionen kostenlos mit dabei!



ARGUMENTE

- äusserst futterschonend
- bewährte Konstruktion
- geringer Kraftbedarf
- Schneidwerk bis 11 Messer
- 5-Rechen-Pendel-Pick-up 1,70 m
- optimale Bodenanpassung


TL-L5 / HL-L5

FÖRDERAGGREGAT MIT LENKSTEUERUNG

Das Allzweck-Ladeaggregat für Gras, Heu und Silage. Dank der lenkergesteuerten Schwingen vereint der TL-L5 / HL-L5 die Futterschonung mit hoher Ladeleistung. Mit der robusten Lagerung eignet sich das Fördersystem auch gut zum Silieren.

GRUNDAUSRÜSTUNG

Ladeaggregat mit 5 versetzten Förderschwingen mit Lenkersteuerung,



Weitwinkel-Gelenkwelle mit Sternratsche, Deichsel-Obenanhängung D40 geschraubt, mechanische Deichselverstellung, hydraulische Rücktüre ab Traktor, mechanische Scherengitterverstellung.

OPTIONEN

Schneidrahmen mit max. 29 Messern, Weitwinkel-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung, hydraulische Knickdeichsel ab Traktor oder ab EHF, hydraulische Knickdeichselautomatik, Ladeautomatik, EHF 3, 4, 5 oder 6 Funktionen, gefederte SafeDamp-Einzelachse, TL 30 L5 + TL 34 L5, u.v.m.

JETZT AKTUELL

7 %* Frühbezugsrabatt und zusätzlich bis zu 4 EHF-Funktionen kostenlos mit dabei!



ARGUMENTE

- robuste Lenkersteuerung
- extrem laufruhig
- geringer Verschleiss
- Schneidwerk bis 29/35 Messer
- 5/6-Rechen-Pendel-Pick-up 1.85m
- hohe Ladeleistung

*ab 01.11.2023: 5 % / ab 01.12.2023: 4 % / ab 01.01.2024: 3 % / ab 01.02.2024: 2 %

TL 36 L5

- äusserst futterschonend & leistungsfähig
- verschleissarme, langlebige Konstruktion
- Profi-Silagepaket a. W.
- hochwertige KTL-Beschichtung



Abbildung kann Optionen enthalten, welche im Frühbestellpreis nicht einberechnet sind.

FRÜHBESTELLPREIS
CHF 59'500.- inkl. MwSt.

AGRAR TIEFGANGLADEWAGEN TL 36 L5 PROFİ

- Fassungsvermögen nach DIN11741: 24,8 m³, bei mittlerer Pressung 38,4 m³.
- Robuster und hangtauglicher Tiefgangladewagen aus Schweizer Produktion.
- Breite und feuerverzinkte (1900 mm) 5-Rechen-Pick-Up mit grossem Pendelweg (200 mm).
- Wartungsfreundliches Ladeaggregat mit fünf lenkergesteuerten und versetzten Förderschwingen, inklusive drei Einzelmesser.
- Bequeme, elektrohydraulische Bedienung von Pick-Up, Kratzboden, Scherengitter und Rücktüre.
- Gefederte Tandemachse mit Bereifung 480/45-17 FL+ (Gesamtbreite 2,55 m) oder andere Varianten auf Anfrage.

Ab sofort bei allen teilnehmenden AGRAR-Vertriebspartnern und solange der Vorrat reicht.



JETZT AKTUELL

7 %* Frühbezugsrabatt und zusätzlich bis zu 4 EHF-Funktionen kostenlos mit dabei!

Agrar HL-L6	HL48L6	HL54L6	HL70L6	HL84L6
Volumen mittlere Pressung (m³)	49	54.3	67.3	76.9
Volumen nach DIN 11741 (m³)	31.6	35	41.9	48.1
Länge / Breite (m)	9.00 / 2.55	9.70 / 2.55	10.50 / 2.55	11.60 / 2.55
Plattformhöhe (m)	1.20	1.20	1.30	1.30
Höhe Scherengitter auf / ab (m)	3.85 / 2.75	3.85 / 2.75	3.95 / 2.90	3.95 / 2.90
Aufnahmebreite Pick-up (m)	1.85	1.85	1.85	1.85
Förderschwingen (Stk.)	6	6	6	6
Messer einzeln (Stk.)	7	7	7	7
max. Messerzahl (Stk.)	17/35	17/35	7	7
Messerabstand (mm)	40	40	200	200
Spur (m)	2.04/0.94	2.04/0.94	2.00	2.00
Leergewicht Grundausrüstung (kg)	4400	4600	5300	5800

*ab 01.11.2023: 5 % / ab 01.12.2023: 4 % / ab 01.01.2024: 3 % / ab 01.02.2024: 2 %

MISTZETTER

MZ-MODELLE

Mit dem Agrar-Mistzetter präsentieren wir Ihnen ein Agrar-Produkt in bewährter Qualität. Ob Häcksel-, Langstroh- oder Tiefstreumist: Die Agrar-Stallmiststreuer wurden speziell für den vielseitigen Einsatz entwickelt. Alle Agrar-Stallmiststreuer sind mit dem robusten und bewährten, schrägstehenden Agrar-4-Walzen-Streuwerk ausgerüstet und die Walzen sind mit gehärteten Fräsmessern bestückt. Das Ladegut wird vom stufenlos einstellbaren, hydraulisch angetriebenen Kratzboden gleichmässig an die Streuwalzen geführt. Jegliche Art von Mist wird sauber abgefräst und gleichmässig fein und breit verteilt. Bedingt

durch die feine und breite Verteilung bis 8 Meter eignen sich die Agrar-Stallmiststreuer bestens für das Ausbringen von Mist auf Grünland. Um allen Betriebsanforderungen gerecht zu werden, bieten wir die Agrar-Mistzetter in verschiedenen Modellen an. Mit den möglichen Zusatzausrüstungen sind wir in der Lage, sämtliche Kundenwünsche zu erfüllen.

ARGUMENTE

- robustes 4-Walzen-Streuwerk
- stufenlose Geschwindigkeitsverstellung
- grosszügig dimensioniertes Zentralgetriebe am Streuwerk
- einfache Wartung



ROBUST. VIELSEITIG. PERFEKT.



AKTIONSPREIS inkl. MwSt.

MZ 60 CHF 35'900.00

MZ 70 CHF 38'500.00 gültig bis 31.12.23

AGRAR MZ 60 / AGRAR MZ 70 SWISS EDITION

(komplett verzinkt, hydraulischer Kratzbodenantrieb mit 4 Ketten)

- Durchgehender Fahrrahmen für Obenanhängung mit Zugöse D 40 mm
- Walterscheid Weitwinkelgelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Einzelachse mit Spur 1800 mm, Bremse 350 x 90, Radanschluss 6-Loch
- Bereifung 500/50-17 12 PR FL+, Felge 6-Loch
- Streuschutz hydraulisch betätigt
- Aufsatzwände 300 mm
- Stromregelventil mit Schwenkhebel für Kratzboden
- 2-Leiter Bremse hydr. od. 2-Leiter Druckluftbremse WABCO mit manuellem 3-Stufen Lastenregler
- Komplette Beleuchtungsanlage

GÜLLEFASS

AGRAR SWISSLINE DF 6500 GEN. 2024+

- Robuste Konstruktion mit durchgehend verschweisstem Winkelrahmen.
- Stahlbehälter, welcher in der Schweiz innen und aussen feuerverzinkt wird, mit anschließender Schutzwachsbehandlung.
- Ausgerüstet mit 3 Sicherheitssystemen und Saugflanschen links und rechts.
- Original BP-Hochleistungskompressor mit autom. Schmierung, inkl. Luftrührwerk.
- Ansaugautomatik mit 6" Industrieschieber und hydr. betätigtem Zweiflansch- Auslaufschieber.
- Aufstiegsleiter neu serienmässig.
- Bodenschonende Radial-Breitreifen 600/50 R 22,5 FL-Trac.
- LED-Beleuchtungsanlage komplett mit Sicherheitssteuergerät.
- Komplett betriebsbereit inklusive 1 Saugschlauch und 1 Saugrohr à 3 m mit 6".
- Inklusive 2-Leiter Bremsanlage mit ALB-Regler über die Füllstandsanzeige.
- Einführung erfolgt durch geschultes Fachpersonal.
- Aktionspreis inklusive Lieferung und MFK-Abnahme für 40 km/h.



SCHLEPPSCHLAUCHVERTEILER



KOMBI-AKTION
AGRAR DF 6500 & SVK-750/30
CHF 57'500.00 inkl. MwSt., gültig bis auf Widerruf

AGRAR SVK-750/30

- Arbeitsbreite 7.50 m, hydraulisch ein- und aufklappbar.
- Vollverzinktes Schleppschlauchgestänge mit abschmierbaren Drehgelenken.
- Hochwertiger Vogelsang-Verteilkopf mit Schneidmesser aus Spezialstahl.
- Elektrosteuerung mit 6 Funktionen inkl. Tropfstopp-Ansteuerung (auch separat!).
- SPS-Steuerung mit Umschaltventil für den Verteilkopf.
- Automatische Folgesteuerung serienmässig.
- Flexible Zuleitungsschläuche und formbeständige Endschläuche.
- Aktionspreis inklusive betriebsbereitem Anbau am Agrar Swissline 6500.
- Auch lieferbar mit zusätzlichem 3-Punkt-Anbaurahmen für «Solobetrieb».

AGRAR SAUG-DRUCKFASS

AGRAR DF 8000 RK-Z PROFI

- Vollverzinkter Fasskörper mit Klarlack-Behandlung für höchste Wertbeständigkeit.
- Robuste Konstruktion mit durchgehend verschweisstem Winkelrahmen.
- Original **BP-Hochleistungskompressor MEC II 11000 mit Doppelausgang**.
- Automatische Kolbenpumpenschmierung und Metall-Syphonabscheider.
- Pneumatisches Rührwerk, serienmässig mit Rückschlagventil.
- AGRAR-Ventildom mit integriertem Überdruckventil und Schnellverschluss.
- Ansaugautomatik-Kupplungen mit Zweiflansch-Industrieschieber.
- Zwillingss-Zweiflansch-Industrieschieber hinten, hydraulisch betätigt.
- **PROFI-Einzelachse**, Spur 1700 mm mit Bremse 412 x 160 10L.
- **PROFI-Bereifung**, 800/45 R 26,5 174D FL Trac.
- 2-Leiter-Druckluftbremsanlage Wabco mit ALB-Regelung EA (40 km/h).



AGRAR SCHLEPPSCHUH-VERTEILER



KOMBI-AKTION

AGRAR DF 8000 & SSV 900

CHF 89'900.00 inkl. MwSt., gültig bis auf Widerruf

AGRAR SSV 900

- Vollverzinktes Schleppschuhgestänge mit abschmierbaren Drehgelenken, langlebig und sicher.
- Ablage der Seitenarme in Transportstellung **mit sensorüberwachter Endlagenüberprüfung.**
- Optimale Querpendelung und damit beste Geländeanpassung der Seitenarme dank separaten Hydraulikzylindern mit Druckspeichern.
- AGRAR SSV-Lochscheibenverteiler LSV 3640 mit hoher Positionierung für beste Querverteilung auch in Hanglagen.
- Selbstschärfendes Schneidwerk zur Zerkleinerung der Faserstoffe.
- **Die Schneidringe sind einfach verstellbar und erlauben so eine perfekte Anpassung der Ausbringmenge.**
- Serienmässig ausgerüstet mit hydraulisch bedienbarem Schwergutabscheider.
- Wirksamer Tropfstopp durch Hochschwenken der Schleppschuhe am Vorgewende.
- EHF-Bedienung der SSV-Grundfunktionen AK/TS/VK/SB/SA und wählbaren Zusatzfunktionen über praktische Bedienbox.
- Inklusive Automatikmodus ab Tropfstopp-Position und SPS-Steuerung für den Drehrichtungswechsel des Verteilkopfes.

UNSER VERKAUFSTEAM

verwurzelt, kompetent, erfahren



KARL TANNER

Verkaufsleiter
+41 52 631 16 20
karl.tanner@
agrar-landtechnik.ch



JÉRÔME KOLLY

Verkauf Westschweiz
+41 79 749 30 61
jerome.kolly@
agrar-landtechnik.ch



ANDRÉ SCHNEIDER

Verkauf
Mittelland
+41 79 668 69 79
andre.schneider@
agrar-landtechnik.ch



LUKAS MEIER

Verkauf Nordschweiz
+41 79 631 52 30
lukas.meier@
agrar-landtechnik.ch



ALFRED RÜEDI

Verkauf Schaffhausen
+41 79 662 24 86
alfred.rueedi@
gvs-agrar.ch



ROMAN FRISCHKNECHT

Verkauf Ostschweiz
+41 76 811 12 64
roman.frischknecht@
agrar-landtechnik.ch



PATRICK EGGMANN

Produktmanager
+41 52 631 16 14
patrick.eggmann@
agrar-landtechnik.ch

Agrar Landtechnik AG

Hauptstrasse 68
CH-8362 Balterswil
Tel. +41 (0)52 631 16 00
www.agrar-landtechnik.ch

ALLE AGRAR-HÄNDLER
IN IHRER NÄHE AUF EINEM BLICK:



Folgen Sie uns auf Social Media:

@agrarlandtechnikag

@agrarlandtechnikag

Agrar Landtechnik AG